

**Odbor životního prostředí a  
zemědělství**  
oddělení vodního hospodářství

Všem dle rozdělovníku

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
7. října 2016	Ing. Marcela Tichá	KUZL 21773/2016	KUSP 21773/2016 ŽPZE-MT

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje OŽPZE), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Nivnička, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen navrhovatel) ze dne 24.03.2016, pod č.j. KUZL 21773/2016

- I. stanovuje záplavové území toku Nivnička v km 0,000 – 19,041 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q<sub>5</sub>, Q<sub>20</sub>, Q<sub>100</sub> a
- II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Nivnička v km 0,000 – 19,041

Návrh se týká těchto katastrálních území:

Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nivnice, Suchá Loz, Uherský Brod.

Záplavové území je zakresleno v situacích 1 : 10 000 pro rozliv Q<sub>5</sub>, Q<sub>20</sub>, Q<sub>100</sub> a v situacích aktivní zóny záplavového území. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1 : 10 000.

Záplavové území je zpracováno pro úsek Nivničky od zaústění do Olšavy po silniční most nad obcí Bystřice pod Lopeníkem.

### ODŮVODNĚNÍ

KÚ Zlínského kraje OŽPZE obdržel dne 24.03.2016 žádost Povodí Moravy, s.p. Brno o stanovení záplavového území vodního toku Nivnička v úseku km 0,000 – 19,041, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území.

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Ke stanovení záplavového území pro významné vodní toky je příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad (významné vodní toky – dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků). V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územní dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona). Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení

stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území bude i nadále poskytovat Povodí Moravy, s. p. Brno.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než  $Q_{100}$ .

**V aktivní zóně záplavového území se nesmí** dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Nivnička je výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Na toku Nivnička není vymezena žádná oblast s významným povodňovým rizikem dle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23.10.2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. V rámci zpracování záplavového území toku Nivnička jsou vyhotoveny mapy povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného území toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce toku ke stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňové plány.

Předložený návrh byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky, přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE č. j. KUZL 29707/2016 ze dne 27.04.2016.

Obec Suchá Loz ve svém vyjádření ze dne 12.05.2016 uvádí, že má připomínky k lokalitě u „Podhorského mlýna“, kde již v současné době stojí 2 stavby, dále k lokalitě, kde stojí 3 rodinné domy a k lokalitě „Solařky“, kde se nachází vodní nádrž, se kterou dle zástupce obce není v návrhu záplavového území Nivničky uvažováno.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Výše uvedené připomínky byly předány zástupci správce vodního toku Nivnička tedy Povodí Moravy, s.p., který je projednal se zástupcem obce. Dle sdělení zástupce Povodí Moravy, s.p. vycházely připomínky z neaktuálnosti podkladových map, které byly k dispozici na obci Suchá Loz. Návrh rozsahu záplavového území Nivničky se na základě připomínek obce Suchá Loz nemění.



Obec Nivnice ve svém vyjádření ze dne 16.06.2016 zpochybňuje vyznačený rozliv zpracovaný na základě čísel bez jakékoliv konzultace plánů a provedených protipovodňových opatření, dále upozorňuje, že není akceptováno a zapracováno provedení opatření k zamezení svádění dešťových vod do Nivničky, že vyznačené záplavové zóny jsou v místech, kde obec počítá se zástavbou a že navržené záplavové území Nivničky neakceptuje komplexní pozemkové úpravy.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Dle sdělení zástupce Povodí Moravy, s.p., kterému vodoprávní úřad postoupil připomínky obce Nivnice k řešení, byl rozsah navrženého záplavového území Nivničky projednán se starostou obce Nivnice dne 10.12.2015. Zástupci obce byl vysvětlen postup zpracování záplavového území Nivničky a aktivní zóny toku Nivnička. Provedená opatření k zamezení svádění dešťových vod (zatravnění) nemá vliv na rozsah rozlivu povodní toku Nivnička. Opatření jsou efektivní pouze při deštích s malou intenzitou. Záplavové území je zpracováno pro stávající stav koryta a inundace Nivničky. Po provedených protipovodňových opatřeních, která by umožnila v daném území zástavbu, bude rozsah záplavového území aktualizován. Komplexní pozemkové úpravy mají vliv na povodně menšího rozsahu. Vliv komplexních pozemkových úprav se projevuje hlavně na zpomalení plošného odtoku z území a omezení eroze. Vliv úprav na povodňový průtok v korytě toku je zanedbatelný.


Po projednání doručených připomínek ponechal správce toku Nivnička rozsah záplavového území i aktivní zóny v původní neměnné podobě.

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 22.07.2016 č. j. KUZL 51485/2016 zveřejněn na úředních deskách všech dotčených měst, obcí a na úřední desce krajského úřadu tak, aby mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky a to do 15 dnů ode dne doručení vyhlášky. Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné připomínky.

## POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

 **Zlínský kraj**  
krajský úřad  
Odbor životního prostředí  
a zemědělství   
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

  
RNDr. Alan Urc  
vedoucí odboru

VYVĚŠENO DNE:

12. 10. 2016



SEJMUTO DNE:

31. 10. 2016

KÚ Zlínského kraje OŽPZE žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky včetně mapových příloh na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení, žádáme o potvrzení a zaslání zpět.

**Rozdělovník:** (+ přílohy situace záplavového území a situace aktivní zóny záplavového území Nivničky)

Obec Bánov (situace A.3, A.Z.3)  
Obec Bystřice pod Lopeníkem (situace A.3, A.Z.3)  
Obec Nivnice (situace A.1, A.Z.1 + A.2, A.Z.2)  
Obec Suchá Loz (situace A.2, A.Z.2 + A.3, A.Z.3)  
Město Uherský Brod (situace A.1, A.Z.1)

**Dále obdrží:** (včetně CD)

Městský úřad Uherský Brod (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)

**Na vědomí:**

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu  
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí účinnosti + CD)

Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitele (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů)