



Obecní úřad Suchá Loz, Suchá Loz č. 72, 687 53 Suchá Loz

ŽADATEL:

OBEC SUCHÁ LOZ
SUCHÁ LOZ 72
687 53 SUCHÁ LOZ
IČ 00291374

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
VÁCLAV BUJÁČEK

SUCHÁ LOZ
16. 2. 2018

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad v Suché Lozi obdržel dne 16. 2. 2018 od Obce Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, žádost o vydání povolení ke kácení stromů mimo les v k. ú. Suchá Loz. Jedná se o stromy (viz příloha), které se nachází na pozemku par. č. 3853 o výměře 32811 m² – ostatní plocha, k. ú. Suchá Loz LV 10001, a musí být odstraněny z těchto důvodů:

- špatný zdravotní stav – častější pády stromů na polní komunikaci,
- rekonstrukce a rozšíření polní komunikace,
- výsadba – obnova větrolamů ořechové aleje.

Obecní úřad Suchá Loz, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví nezbytnost povolení ke kácení dřevin orgánem ochrany přírody a podle ustanovení § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle § 8 odst. 2 a 5 Vyhlášky č. 395/1992 Sb., jímž se provádí § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou v průběhu řízení nejpozději do 19. 9. 2017 nahlédnout do spisu, pořizovat z něho výpisy a ve stejné lhůtě uplatňovat své připomínky či námítky. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci nahlédnout na Obecním úřadě v Suché Lozi, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz v pracovní dny dle úředních hodin.

Vyvěteno: 16. 2. 2018 Bujáček
Sřato: 2. 3. 2018 Bujáček



Bujáček
Bc. Václav Bujáček
starosta obce

Doručí se:

Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, IČ:00291374

Telefon
572646821

Bankovní spojení
Č. spořitelna - č. ú. 4267210339/0800

IČO
00291374

email
obec@suchaloz.cz

web
www.suchaloz.cz

C.801. TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.801.1. VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Při rekonstrukci stávající polní cesty bude provedeno odstranění náletových dřevin, včetně křovin a travin, zároveň dojde k částečné rekonstrukci stromořadí tvořenou ořešáky (*Juglans regia*). V místech výstavby výhyben a stromy poškozené a na sklonku životnosti budou vykáceny a následně v odsunuté poloze znovu vysázeny. Termín sadových úprav bude proveden na jaře, do konce měsíce dubna, nebo v podzimních měsících (říjen).

Tabulka stromu určených ke kácení:

Označení	Druh	Průměr [mm]	Akce
17	ořešák	200 - 300	Kácení
18	ořešák	100 - 200	Kácení
22	suchý str.	400 - 500	Kácení
25	ořešák (suchý)	400 - 500	Kácení
28	ořešák	400 - 500	Kácení
29	ořešák	400 - 500	Kácení
31	jeřáb	50 - 100	Kácení
33	suchý str.	400 - 500	Kácení
39	ořešák	400 - 500	Kácení
40	ořešák	400 - 500	Kácení
41	ořešák	400 - 500	Kácení
42	ořešák	300 - 400	Kácení
43	ořešák	400 - 500	Kácení
44	ořešák	400 - 500	Kácení
45	ořešák	400 - 500	Kácení
46	ořešák	300 - 400	Kácení
47	ořešák	400 - 500	Kácení
48	ořešák (suchý)	400 - 500	Kácení
49	ořešák	400 - 500	Kácení
70	ořešák	200 - 300	Kácení
71	ořešák	200 - 300	Kácení
73	ořešák	300 - 400	Kácení
74	ořešák	200 - 300	Kácení
75	hruška	400 - 500	Kácení
76	hruška	400 - 500	Kácení
85	jeřáb	200 - 300	Kácení
88	jeřáb	4x (300 - 400)	Kácení
89	ořešák	3x (300 - 400)	Kácení
91	ořešák	200 - 300	Kácení
98	ořešák	200 - 300	Kácení

99	ořešák	400 - 500	Kácení
100	ořešák	300 - 400	Kácení
101	jeřáb	400 - 500	Kácení
102	ořešák	400 - 500	Kácení
103	ořešák	400 - 500	Kácení
104	ořešák	400 - 500	Kácení
105	ořešák	400 - 500	Kácení
106	ořešák	400 - 500	Kácení
107	ořešák	400 - 500	Kácení
108	ořešák	400 - 500	Kácení
109	ořešák	400 - 500	Kácení
110	ořešák	300 - 400	Kácení
111	ořešák	400 - 500	Kácení
112	ořešák	300 - 400	Kácení
113	ořešák	100 - 200	Kácení
114	ořešák	400 - 500	Kácení
115	ořešák	300 - 400	Kácení
116	ořešák	300 - 400	Kácení
117	ořešák	300 - 400	Kácení
118	ořešák	400 - 500	Kácení
119	ořešák	400 - 500	Kácení
120	ořešák	400 - 500	Kácení
121	ořešák	300 - 400	Kácení
122	ořešák	400 - 500	Kácení
123	ořešák	300 - 400	Kácení
124	ořešák	300 - 400	Kácení
125	ořešák	400 - 500	Kácení
126	ořešák	400 - 500	Kácení
127	ořešák	400 - 500	Kácení
128	ořešák	300 - 400	Kácení
129	ořešák	400 - 500	Kácení
130	ořešák	300 - 400	Kácení
131	ořešák	400 - 500	Kácení
132	ořešák	400 - 500	Kácení
133	ořešák	400 - 500	Kácení
134	ořešák	500 - 600	Kácení
135	ořešák	400 - 500	Kácení
136	ořešák	400 - 500	Kácení
137	ořešák	400 - 500	Kácení
138	ořešák	300 - 400	Kácení
139	ořešák	300 - 400	Kácení
140	ořešák	400 - 500	Kácení
141	ořešák	400 - 500	Kácení
142	ořešák	400 - 500	Kácení

143	ořešák	400 - 500	Kácení
144	ořešák	400 - 500	Kácení
147	ořešák (suchý)	400 - 500	Kácení
149	ořešák (suchý)	300 - 400	Kácení
150	ořešák (suchý)	300 - 400	Kácení
151	ořešák	400 - 500	Kácení
155	ořešák	300 - 400	Kácení
156	ořešák	400 - 500	Kácení
172	ořešák (suchý)	300 - 400	Kácení
182	ořešák	400 - 500	Kácení
183	ořešák	400 - 500	Kácení
188	ořešák (duchý)	400 - 500	Kácení
189	ořešák	400 - 500	Kácení
190	ořešák	400 - 500	Kácení
203	ořešák (suchý)	400 - 500	Kácení

lípa srdčitá 300-400 kácení

Zatravnění

V rámci stavby dojde v místech násypu a zářezu k ohumusování v tl. do 200 mm obnažených svahu. Následně na takto upravené ploše bude založen trávník s travní směsí určenou investorem.

Výsadba stromořadí

K výsadbě budou použity prostokořenné sazenice ovocných dřevin ve tvaru vysokokmeň, kde výška koruny bude min. ve 150 cm. Jednotlivé sazenice – druhy dřevin a jejich umístění budou vysázeny přesně dle osazovacího plánu, který je součástí projektové dokumentace.

Náhradní výsadba:	N 1 - N 88
Nová výsadba:	N 89 - N 121

Způsob výsadby

- vyhloubení dostatečně velké výsadbové jamky (dvojnásobná velikost jako je velikost kořenového systému), v průměru 30-40 cm i do hloubky
- dno jamky dostatečně nakypřit a obohatit výměnou půdy nejlépe zahradnickým kompostem (nepoužívat umělá hnojiva a substráty na bázi rašeliny – vysušuje!)
- zakrátit kořeny a rostliny několik hodin máčet. Pak vysadit a zaplnit výsadbovou jamku substrátem ve směsi kompost a původní zemina, pevně udušat
- vytvořit závlahovou mísu ze zbytku vykopané, původní zeminy tak aby při záливce voda od sazenice neodtékala.
- sazenici zpevnit kulem s úvazkem a obalit kmen pletivem proti okusu
- čerstvě vysazenou sazenici dostatečně zalít 2x po 10l vody